

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск. 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 45/ПВ

«30» января 2023 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 281»,  
644027 г. Омск пр. Космический, 8

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом- экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и  
обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной,

Мною, главным специалистом – экспертом отдела надзора на транспорте Корчагиной  
Оксаной Сергеевной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении:

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 281»,  
644027, г. Омск, пр. Космический, 8

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 11, 28, 39
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 4): п.3366 раздел XLIII, п.817, п.823 раздел VIII;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2): п.144 (таблица 5.54)
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28: п.3.1.2, 2.7.1, 2.7.4, 2.4.6.2, 3.1.7, 2.4.9, 2.5.3, 2.11.7, 2.11.4, 2.8.3, 2.11.2

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить проведение осмотра воспитанников на педикулёз при поступлении детей в организованный детский коллектив. Основание: п.3366 раздел XLIII СанПиН 3.3686-21.	03.04.2023г.



2	Обеспечить контроль кратности иммунодиагностики в целях раннего выявления туберкулёза (1 раз в год) у воспитанников учреждения. Обеспечить наличие заключения врача-фтизиатра детям, иммунодиагностика которым не проводилась. Основание: п.817, п.823 раздел VIII СанПиН 3.3686-21.	03.04.2023г.
3	Детей, которые были направлены к врачу-фтизиатру, допускать в учреждение при наличии заключения врача-фтизиатра от отсутствия заболевания туберкулёзом п.823 раздел VIII СанПиН 3.3686-21.	03.04.2023г.
4	Обеспечить нормативные уровни искусственной освещенности в игровых подготовительной группы «Радуга» и средней группы «Зайчики» - согласно требованиям п.144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21	20.02.2024г.
5	Оборудовать групповую площадку для подготовительной группы «Радуга»; -оборудовать теновой навес для защиты детей от солнца и осадков на территории одной групповой площадки из 5-ти; - выполнить ремонт или демонтировать теновой навес на площадке для средней группы «Зайчики» - п.3.1.2 СП 2.4.3648-20	20.02.2024г.
6	Восстановить работу вытяжной механической системы вентиляции на пищеблоке-п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20	03.04.2023г.
7	Обеспечить проведение обследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20	20.02.2024г.
8	Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви детей в группе «Теремок»- п.3.1.3 СП 2.4.3648-20	20.02.2024г.
9	Заменить посуду для переноса 2 и 3-х блюд из пищеблока в буфетные групп с повреждениями и сколами эмали, для проведения качественного мытья и дезинфекции в буфетных групп «Радуга», «Зайчики» (кастрюли для 2 блюда, соуса, фруктов)- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	03.04.2023г.
10	Установить гибкий шланг с душевой насадкой к моечной раковине для мытья посуды в буфетной группы «Теремок», для соблюдения режима обработки столовой посуды-п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	03.04.2023г.
11	В туалетной старшей группы «Теремок» к 4му унитазу оборудовать кабину с дверями- п.3.1.7 СП 2.4.3648-20	20.02.2024г.
12	Заменить мебель (столы, стулья) с повреждениями в групповых: в средней группе «Зайчики», 2-младшей группе «Непоседы», что не позволяет проводить качественно влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.2.4.9 СП 2.4.3648-20	20.02.2024г.
13	Выполнить отделку стен, потолков для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20: - в стиральном отделении постирочной (потолка и стен выше кафельной плитки) - устранить дефекты покраски стен лестничного марша у музыкального зала - в горячей и сырой зоне пищеблока (потолка)	20.02.2024г.
14	Заменить производственный стол «хлеб» из пластика на цельнометаллический, - заменить бытовую ванну для мытья кухонной посуды, с повреждениями эмали, для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п. 2.4.6.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	20.02.2024г.
15	Устранить повреждения эмали моечных раковин в буфетных групп «Радуга» и «Мальши» (по 2 штуки), «Зайчики» и «Непоседы» (по одной из двух имеющихся) для проведения качественного мытья и дезинфекции	20.02.2024г.



	(или выполнить их замену)- п.2.11.4, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	
16	Заменить оконные рамы с трещинами в туалетной группы «Непоседы» и гладильном отделении постирочной, обеспечить их открывание, для проведения качественного их мытья по мере загрязнения с моющими и дезинфицирующими средствами- п.2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20	20.02.2024г.
17	Заменить спортивный инвентарь (маты физкультурные) с повреждениями чехлов, для качественного проведения их протирания с мыльно-содовым раствором - п.2.11.2 СП 2.4.3648-20	20.02.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 281»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменной форме заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в течение 3-х дней с даты истечения срока исполнения предписания в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Тел. 32-62-11

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

О.А. Плешкунова

(инициалы и фамилия)

Главный специалист - эксперт


(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

О.С. Корчагина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «30» января 2023 г. 

(подпись)

Т.Н. Слепцова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_

Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «17» января 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).



**бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
города Омска**

**«Детский сад № 281»**

644027 г. Омск Пр.Космический ул.,  
д.8,

тел./факс 53-62-89; ds281oao@yandex.ru

05.04.2023 № 31

№ \_\_\_\_\_

В Управление Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области

Главному специалисту-эксперту отдела по  
надзору за условиями воспитания и обучения и  
питания населения

О.А. Плешкуновой

заведующего БДОУ г. Омска  
«Детский сад № 281»

Т.Н. Слепцовой

Ответ на Предписание № 45/ПВ от 30.01.2023 года.

Часть пунктов до 03.04.2023 года Предписания выполнены в полном объеме:

- п. 1 выполнено проведение осмотра воспитанников на педикулёз при поступлении детей в организованный детский коллектив (п. 3366 раздел XLIII СанПиН 3.3686-21);

- п. 2 выполнен контроль кратности иммунодиагностики в целях раннего выявления туберкулёза (1 раз в год) у воспитанников учреждения. Наличие заключения врача-фтизиатра детям, иммунодиагностика которым не проводилась (п. 817, п. 823 раздел VIII СанПиН 3.3686-21);

- п. 3 выполнено: дети, которые были направлены к врачу-фтизиатру, допускать в учреждение при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулёзом (п. 823 раздел VIII СанПиН 3.3686-21);

-п. 6. восстановлена работа вытяжной механической системы вентиляции на пищеблоке – п.2.7.1 СП 2.4.3648-20;

-п .9. заменили посуду для переноса 2-х, 3-х блюд, соуса и фруктов в группе «Радуга» и «Зайчики» - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

-п. 10. установили гибкий шланг с душевой насадкой к моечной раковине для мытья посуды в буфетной группе «Теремок» - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

1. Копия журнала осмотра на педикулёз и чесотку вновь поступивших детей в д/с (3л.)
2. Копия журнала учета планирования R-Манту (3л.).
3. Копия журнала направления к фтизиатру (3л.).
4. Копия журнала состоящих на «Д» учете у фтизиатра (2л.).
5. Копия договора №5469353 (3л.).

6. Копия скана счета № 288 от 29.12.2022г. (1л.).
7. Копия скана акта приемки № 3102 от 29.12.2022г. (1л.).
8. Фото чеков (2л.).
9. Фото выполненных работ (1л.).

Заведующий



Т.Н. Слепцова